

คำแนะนำในการป้องกันและ ระวังอัคคีภัย

อย่า

- ปลดเอาไฟที่มีไฟติดอยู่ทิ้งไว้โดยไม่คนดูแล
- ห้อยแขวนวัตถุที่ติดไฟได้ง่ายไว้เหนือเตาไฟ เช่น เสื้อผ้า
- ตั้งเตาไว้ชิดฝาที่เป็นวัตถุติดไฟง่าย เช่น จาก หล้าคา ฯลฯ
- ใช้กระดาษพัดไฟ
- ใช้ภาชนะติดไฟง่ายเก็บถ่านไฟที่ใช้แล้วหรือขี้เถ้าร้อน ๆ
- ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเชื้อติดไฟ
- เคี้ยวไขมันทิ้งไว้โดยไม่เฝ้าดูดูแล หรือด้วยความร้อนสูงเกินไป เช่น น้ำมันหมู ขี้ผึ้ง ฯลฯ
- เชื้อขี้เถ้า หรือขี้เถ้าไว้ในหล้าแห้งหรือกองขยะ
- วางเตาน้ำมัน ตะเกียง หรือรูปเทียนที่จุดไว้ในที่ที่จะล้มหรือตกได้ง่าย
- สุมไฟทิ้งไว้โดยไม่เฝ้าดูดูแล
- จุดรูป เทียน ตะเกียง วางไว้ใกล้วัตถุที่ติดไฟได้ง่าย เช่น ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าผืน ฯลฯ
- จุดเทียน ตะเกียงหอยในมุ้ง หรือสองแก๊วเครื่องยนต์หรือจุดเทียนไขไว้บนกล่องไม้ขีด
- จุดไฟ หรือบุหรือขณะถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
- นำไฟเข้าใกล้บริเวณวัตถุไวไฟ เช่น อิเธอร์ อะซีโตน แอลกอฮอล์ และน้ำมันเชื้อเพลิง
- จุดดอกไม้เพลิงทุกชนิดใกล้บ้านเรือนที่มีบ้านเรือนหนาแน่น หรือบ้านเรือนหลังคามุงด้วยวัตถุที่ติดไฟง่าย เช่น หล้าคา แฝก
- วางเตารีดบนพื้นไม้ หรือวัสดุที่ติดไฟง่าย
- ทำหิ้งบูชาใกล้ที่นอน หรือตกแต่งหิ้งบูชาเป็นวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายใกล้เชิงเทียน กระจก รูป
- สูบบุหรี่บนที่นอน หรือในที่ที่มีข้อห้าม "ห้าสูบบุหรี่"
- ทิ้งก้นบุหรี่หรือก้นไม้ขีดที่จุดแล้วเมื่อยังไม่ดับสนิท
- เติมน้ำมันตะเกียงในขณะที่อัดไฟอยู่
- ดึงสายต่อแบตเตอรี่ในขณะที่อัดไฟอยู่
- วางหรือแขวนหลอดไฟแรงสูงไว้ชิดกับวัตถุที่ติดไฟง่าย เช่น ที่นอนหมอน ฯลฯ
- ใช้หลอดไฟฟ้าทำความร้อนทำให้เสื้อผ้าแห้ง
- ใช้สายไฟฟ้าที่ขมวดกันเป็นปมและต่อพันไว้หลวม ๆ หรือไม่ได้พันผ้าเทป
- ใช้ไฟฟ้าเกินกำลังของสายไฟฟ้า
- ใช้ตะปู หรือเข็มหมุด ตรึงสายไฟฟ้า
- ใช้ฟิวส์เกินขนาด หรือใช้ลวดทองแดงต่อเป็นฟิวส์
- ใช้ปลั๊กหลายทางทำให้เกิดความร้อนจัดที่ขั้ว

- ปล่อยสายไฟฟ้าให้แกว่ง ไม่ขึงให้ตึง
- แก้เครื่องไฟฟ้าโดยไม่มีความรู้
- เก็บสิ่งของไว้รกรุงรัง
- นำเอาเครื่องดับเพลิงที่ใช้แล้ว ไปติดก่อนเติมน้ำยาเคมี
- ปล่อยเด็กไว้ในบ้านโดยไม่มีผู้ดูแล
- ให้เด็กเล่นเตาไฟ ไม้ขีดไฟ ไฟตะเกียง ธูป เทียน และดอกไม้เพลิง
- ให้เด็กเล็ก ๆ เล่นของเล่นที่เป็นเซลลูลอยด์
- เผาเศษกระดาษเศษผ้า โดยไม่มีภาชนะป้องกัน ปล่อยให้ปลิวไปติดสิ่งอื่น
- จุดประทัดโดยไม่มีภาชนะป้องกัน
- ใช้น้ำมันเบนซินซักแห้งเสื้อผ้า หรือทำความสะอาดเครื่องยนต์
- ใช้น้ำมันเบนซินหรือเชื้อเพลิงเหลวไวไฟใกล้ไฟหรือสิ่งที่มีเปลวไฟประกายไฟ
- ฉีดยาฆ่าแมลง (ดีดีที) บางชนิดที่ติดไฟใกล้กับสิ่งที่มีเปลว
- ห่วงทรัพย์สินมากกว่าห่วงคน
- เข้าไปชนของเมื่อเห็นว่ามีไม่ปลอดภัย
- กีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

จง

- ดับไฟในเตาให้ดับสนิท แล้วปิดฝาช่องลมเตาเมื่อเลิกใช้แล้ว
- จัดหาภาชนะกันความร้อนใส่ถ่านที่ใช้แล้ว และปิดฝาให้สนิทอยู่เสมอ
- จัดหาภาชนะกันความร้อนรองรับรูปหรือเทียนที่จุดไว้
- ระวังลูกไฟที่ปลิวออกจากปล่องไฟตกไหม้หลังคา
- ระวังลูกไฟที่กระจายออกจากเตาไฟ
- เก็บภาชนะที่ใส่วัตถุไวไฟในที่เก็บเฉพาะ และให้อยู่ห่างจากเตาไฟ
- ดับไฟในเตาหรือไฟที่สุ่มไว้เมื่อจะมีพายุ
- ดับก้นบุหรี่หรือก้านไม้ขีดก่อนทิ้ง
- ขจัดสิ่งรกรุงรังในอาคารบ้านเรือน และบริเวณรอบ ๆ ในอาคารบ้านเรือน
- ติดตั้งสะพานไฟฟ้าให้สะดวกในการปลดเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
- เก็บวัตถุไวไฟหรือสิ่งทีอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายให้พ้นมือเด็ก
- สอนให้เด็กรู้จักอันตรายของไฟตั้งแต่วัยเยาว์
- รมมัดระวังสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมว ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้
- รมมัดระวังไฟทีอาจเกิดจากการชุกชุนของเด็กที่เล่นร่วมกันอยู่มาก ๆ

- จัดการเปลี่ยนสายไฟฟ้าที่เปื่อยและเก่าชำรุดเสียใหม่
- วางแผนหนีไฟไว้และให้คนในครอบครัวรู้จักหน้าที่
- จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงไว้ประจำอาคารบ้านเรือน โรงงาน ร้านค้า เช่น เครื่องดับเพลิงเคมี กระจบองน้ำ เข็อกบันได ขวาน ไม้มือเสือ ทราาย น้ำ ฯลฯ
- ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กำจัดผู้ลักลอบวางเพลิง ผู้ใดรู้เห็นทราบเบาะแส หรือสงสัยผู้ใดจะก่อการร้ายดังกล่าว รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยด่วน

ข้อควรระวังในการใช้ แก๊ส

1. ตรวจเช็คสายยางแก๊สเป็นประจำทุกอาทิตย์หากพบว่าสายยางเริ่มเปื่อย หรือมีรอยถูกสัตว์หรือแมลงแทะให้รีบเปลี่ยนสายยางใหม่ทันที
2. เมื่อมีกลิ่นแก๊สรั่ว ต้องอย่าให้มีไฟบริเวณนั้นเด็ดขาด ให้รีบปิดวาล์วที่ถังแก๊สทันทีพึงระวังบุหรือการเสียบปลั๊กไฟ หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่จะทำให้เกิดประกายไฟ เพราะแก๊สจะติดลุกไหม้ขึ้นได้
3. หรือในกรณีที่เกิดแก๊สรั่ว ให้รีบเปิดช่องประตู หน้าต่างทุกบานออกเพื่อระบายไอแก๊ส โดยเร็ว ขณะเดียวกันอย่าให้มีประกายไฟเกิดขึ้น และระวังอย่าหายใจเอาแก๊สเข้าไป เด็ดขาด
4. จุดไฟใช้แก๊สในการหุงต้ม ให้จุดไฟจ่อที่หัวเตาก่อนแล้วค่อย ๆ เปิดแก๊สจะปลอดภัยที่สุด
5. สำหรับห้องที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น แบบใช้แก๊ส จะต้องจัดช่องระบายลมให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เผื่อไว้เมื่อเกิดแก๊สรั่วจะได้มีช่องระบายแก๊สออก
6. ใช้แก๊สต้องรอบคอบไม่ประมาทไม่ชะล่าใจ และควรฝึกติดให้เป็นนิสัย ว่าภายหลังการใช้แก๊สทุกครั้ง ต้องปิดวาล์วที่ถังแก๊สทันที